

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. Власов

### Инструкция

по применению вакцины против некробактериоза животных  
эмульгированной инактивированной  
(Организация-производитель: ФГУП «Щелковский биокомбинат»)

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Международное непатентованное название. Вакцина против некробактериоза животных эмульгированная инактивированная.

2. Лекарственная форма: эмульсия для инъекций.

Вакцина изготовлена из инактивированного формальдегидом экзотоксина вакцинного штамма *Fusobacterium necrophorum* «О-1» – водная фаза (35%) и 65 % масляного адьюванта, содержащего минеральное масло (92 %) и эмульгатор (8 %).

По внешнему виду вакцина представляет собой гомогенную эмульсию бело-желтого или светло-серого цвета. При хранении вакцины возможно незначительное отслоение минерального масла. При взбалтывании флакона с вакциной однородность эмульсии восстанавливается.

Вакцина расфасована по 20 см<sup>3</sup> в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, которые укупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы с вакциной уложены в полистироловые коробки с разделительными перегородками, обеспечивающими их неподвижность и целостность.

Срок годности вакцины - 18 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.





#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки). В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть водой с мылом. В случае разлива вакцины, место разлива вакцины заливают 5 %-ным раствором хлорамина или 2 %-ным раствором едкого натрия.

При случайном введении вакцины человеку, место введения необходимо обработать 70%-ным раствором этилового спирта и немедленно направить пострадавшего в медицинское учреждение.

20. Организация-производитель: ФГУП «Щелковский биокомбинат, 141142, Московская обл., Щелковский район, п. Биококомбината.

Инструкция рекомендована к утверждению ФГУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВР-

С утверждением настоящей инструкции утрачивают действие на территории Российской Федерации «Инструкция по применению вакцины против небактериоза животных эмульгированной инактивированной», утвержденная 24 апреля 2008 г.

С. И. Сидоров  
[Подпись]